



ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๙๘ รายการ

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยการประมูลสุ้ราคาแบบเหมารวม จำนวน ๙๘ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จำนวน ๑๘ แผ่น) โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓ จึงออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ ๑ กำหนดการขายทอดตลาด มีดังนี้

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ เวลา ๐๘.๕๐ - ๐๙.๕๐ น. ให้ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสุ้ราคาดูสภาพพัสดุ

๑.๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๒๐ น. ลงทะเบียน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประมูล (หากไม่ลงทะเบียนในเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้)

ผู้ลงทะเบียนพร้อมกัน ณ ห้องประชุมโพรเจกต์พยานนท์ ชั้น ๒ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๒๙ น.

๑.๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. เริ่มการประมูลขายทอดตลาด ณ ห้องประชุมโพรเจกต์พยานนท์ ชั้น ๒ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๕ ๓๖๐๑ หรือ ๐ ๔๕๓๕ ๓๖๓๙ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.procurement.ubu.ac.th และ www.phar.ubu.ac.th

ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลสุ้ราคา

๒.๑ ผู้ประมูลสุ้ราคาจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าประมูล พร้อมทั้งแสดง บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงเท่านั้น โดยนำเอกสารมาแสดงให้คณะกรรมการขายทอดตลาดในวันลงทะเบียน ดังนี้

(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล พร้อมเอกสารประกอบการมอบอำนาจที่รับรองสำเนาถูกต้อง (เอกสารการมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ จำนวน ๑๐ บาท)

๒.๒ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่มีสิทธิ์เข้าสุ้ราคาในการขายทอดตลาดครั้งนี้

/ข้อ ๓ เงื่อนไข...

๕๐๕-๐๖

ข้อ ๓ เงื่อนไขในการขายทอดตลาด มีดังนี้

๓.๑ เมื่อถึงเวลาประมูลสุ้ราคา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการอื่นที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้ประกาศราคาที่จะขาย และเมื่อผู้เข้าประมูลสุ้ราคาเสนอราคาในระหว่างดำเนินการขายทอดตลาดให้ขานราคาทุกครั้งที่มีการเสนอราคา

๓.๒ เมื่อมีผู้ประมูลสุ้ราคาเสนอราคาสูงสุดและไม่มีผู้เข้าประมูลสุ้ราคารายอื่นเสนอราคาสูงกว่านี้อีกแล้ว ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการอื่นที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ แสดงความตกลงในการขายทอดตลาดด้วยการเคาะไม้ ๓ ครั้ง หรือแสดงกิริยาอื่นอย่างใด

๓.๓ พัสตุที่นำออกขายทอดตลาดครั้งนี้ เป็นการขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูล ก่อนเข้าเสนอราคาผู้เข้าประมูลสุ้ราคามีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะซื้อ และถือว่าผู้เข้าประมูลสุ้ราคาได้ทราบถึงสภาพแห่งทรัพย์สินนั้นแล้ว และไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไข เพื่อให้พัสตุที่ประมูลมีสภาพดีขึ้นได้

กรณีผู้เข้าประมูลสุ้ราคา ไม่ได้มาดูพัสตุในวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่ายอมรับสภาพพัสตุที่ประมูลนั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

๓.๔ ให้ผู้เข้าประมูลสุ้ราคาเสนอราคาด้วยวาจา และต้องเสนอราคาเป็นสกุลเงินบาทเพียงอย่างเดียว โดยเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน)

๓.๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถอนทรัพย์สินรายการนั้นออกจากการขายทอดตลาดหรือไม่ขายพัสตุนั้น ให้แก่ผู้เข้าประมูลสุ้ราคาที่สูงสุดหรือไม่มีผู้ใดเสนอราคาที่เหมาะสม หากเห็นว่าราคานั้นยังต่ำกว่าราคาประเมินหรือราคากลาง หรือไม่เหมาะสม หรือมีการสมยอมกันในการสุ้ราคา ทั้งนี้ ผู้เข้าประมูลสุ้ราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

๓.๖ ผู้เข้าประมูลสุ้ราคาย่อมพันความผูกพันในราคาซึ่งตนเสนอ เมื่อมีผู้เข้าประมูลสุ้ราคารายอื่นสุ้ราคาสูงขึ้นไป หรือเมื่อใดได้มีการถอนทรัพย์สินรายการนั้นออกจากการขายทอดตลาด ผู้เข้าประมูลสุ้ราคาก็พันความผูกพันเช่นเดียวกัน

๓.๗ ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินทันทีตามราคาที่ได้ประมูลได้ในวันประมูล ทั้งนี้ ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินทั้งหมดเป็นเงินโอนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น. (สิบสี่นาฬิกา) ของวันที่ประมูลได้ หากชำระไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะนำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีก กรณีการขายทอดตลาดครั้งหลังได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าการขายทอดตลาดครั้งก่อน และหากเป็นกรณีที่ผู้ชนะการประมูลครั้งหลังเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ชนะการประมูลในครั้งก่อน (คนเดิม) บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบในส่วนของขาดอีกชั้นหนึ่งด้วย


๓.๘ ผู้ชนะการประมูลที่จ่ายเงินค่าประมูลพัสตุให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครบตามจำนวนที่เสนอราคาแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์นำพัสตุที่ประมูลได้ออกจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ชนะการประมูลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายพัสตุทั้งสิ้น

/๓.๙ ก่อนการขนย้ายพัสตุ...

๑๕ ธ.ค. ๖๖

๓.๙ ก่อนการขนย้ายพัสดุผู้ชนะการประมูลจะต้องแจ้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบล่วงหน้า ก่อนทำการขนย้าย และจะต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุให้แล้วเสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ชำระเงิน ครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวผู้ชนะการประมูลต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับพัสดุ ที่ผู้ชนะการประมูลยังไม่ดำเนินการขนย้าย







ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘









(รองศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี







ครุภัณฑ์จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำนวน 98 รายการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	รูปภาพ
1	ภส.05-027-007/40	เครื่องเขย้าผสมสารละลายในหลอดทดลอง	15,000.00	เครื่องไม่ทำงานไฟไม่เข้า	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	40.00	
2	ภส.05-037-002/37	เตาแผ่นให้ความร้อน	1,500.00	ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่ทำความร้อน	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	20.00	
3	ภส.05-037-006/37	เตาแผ่นให้ความร้อน	1,500.00	ขดลวดนำความร้อนไหม้	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	20.00	
4	ภส.05-037-009/37	เตาแผ่นให้ความร้อน	1,500.00	ฟิวส์ เปิดไม่ติด ไม่ทำความร้อน	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	20.00	
5	ภส.05-037-014/45	เตาแผ่นให้ความร้อน	1,500.00	ไม่สามารถใช้งานได้ ขดลวดนำความร้อน ไหม้	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	20.00	
6	ภส.05-037-023/45	เตาแผ่นให้ความร้อน	1,500.00	ไม่สามารถใช้งานได้ ขดลวดนำความร้อน ไหม้	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	20.00	






ครุภัณฑ์จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำนวน 98 รายการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	รูปภาพ
7	ภส.05-037-032/46	เตาแผ่นให้ความร้อน พร้อมอุปกรณ์	1,869.00	พัง เปิดไม่ติด ไม่ทำความร้อน	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	20.00	
8	ภส.05-037-034/46	เตาแผ่นให้ความร้อน พร้อมอุปกรณ์	1,869.00	พัง เปิดไม่ติด ไม่ทำความร้อน	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	20.00	
9	ภส.05-037-039/46	เตาแผ่นให้ความร้อน พร้อมอุปกรณ์	1,869.00	พังเปิดไม่ติด เครื่องไม่ร้อนใช้งานไม่ได้	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	20.00	
10	ภส.05-037-043/46	เตาแผ่นให้ความร้อน พร้อมอุปกรณ์	1,869.00	เครื่องไม่ร้อนไม่ทำงานใช้งานไม่ได้	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	20.00	
11	ภส.05-037-047/46	เตาแผ่นให้ความร้อน พร้อมอุปกรณ์	1,869.00	ตัวเตาไม่ร้อนเครื่องไม่ทำงานเสื่อมสภาพ	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	20.00	
12	ภส.05-037-049/46	เตาแผ่นให้ความร้อน พร้อมอุปกรณ์	1,869.00	พัง เปิดไม่ติด ไม่ทำความร้อน	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	20.00	







ครุภัณฑ์จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำนวน 98 รายการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	รูปภาพ
13	กส.05-053-029/39	กล้องจุลทรรศน์ ชนิดส่องตา พร้อมอุปกรณ์กำเนิดแสง	40,000.00	Focus ไม่ได้ เลนส์เสื่อมสภาพ ไม่มีอะไหล่	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	20.00	
14	กส.05-053-048/46	กล้องจุลทรรศน์ ชนิดส่องตา พร้อมอุปกรณ์กำเนิดแสง	50,000.00	Focus ไม่ได้ เลนส์เสื่อมสภาพ	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	20.00	
15	กส.05-080-005/39	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง	59,991.33	ชำรุด เปิดไม่ติด ซ่อมไม่คุ้มค่า	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1.00	
16	กส.05-080-010/45	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง	49,900.00	ชำรุดอ่านค่าไม่ได้	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	10.00	
17	กส.05-082-004/39	เครื่องวัดความเข้มข้นของยาโดยวิธีดูดกลืนแสง พร้อมอุปกรณ์	119,947.00	เปิดไม่ติด เครื่องไม่สามารถใช้งานได้	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	20.00	
18	กส.05-084-006/39	เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์	9,951.00	ไม่สามารถใช้งานได้ ตู้อายุสารละลายไม่ได้	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	0.00	







ครุภัณฑ์จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำนวน 98 รายการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	รูปภาพ
19	ภส.05-168-003/46	ชุดเครื่องวิเคราะห์และแยกสารโดยใช้ความดัน หรือออปติคัล	1,199,470.00	โปรแกรมใช้งานไม่ได้ ลำโพงไม่เหมาะ กับการเรียนการสอน	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	80.00	
20	ภส.05-185-003/40	เตาให้ความร้อนชนิดอุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 400 องศาเซลเซียส	15,000.00	ระบบทำความร้อนใหม่และเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งาน	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	20.00	
21	ภส.05-229-002/45	เครื่องมือศึกษาการทำงานของเนื้อเยื่อในระบบต่าง ๆ	699,994.00	Port เชื่อมสาย ชำรุด	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	20.00	
22	ภส.05-333-001/46	เครื่องประมวลผลความเร็วสูง สำหรับการคำนวณ ทางเคมี ระดับโมเลกุล	919,986.00	ใช้งานไม่ได้ ลำโพง เปิดไม่ติด	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	200.00	
23	ภส.6215120000006	เครื่องวัดความดันโลหิต (ขนาดปกติ)	4,162.30	เนื่องจากปรอทที่บรรจุในเครื่องวัดความ ดันแตก	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	10.00	







คู่มือจำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำนวน 98 รายการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	รูปภาพ
24	ภส.05-037-016/45	เตาแผ่นให้ความร้อน	1,500.00	ระบบทำความร้อนใหม่และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	20.00	
25	ภส.05-037-042/46	เตาแผ่นให้ความร้อน พร้อมอุปกรณ์	1,869.00	เตาใหม่ ไม่ร้อน ใช้งานไม่ได้	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	20.00	
26	ภส.05-038-022/47	เครื่องกวนสารละลายชนิดให้ความร้อน	19,998.30	ระบบทำความร้อนใหม่และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	20.00	
27	ภส.05-053-017/37	กล่องจุลทรรศน์ ชนิดสองตา พร้อมอุปกรณ์กำเนิดแสง	40,000.00	เลนส์ทำงานไม่ได้ ปรับไม่ได้	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	20.00	
28	ภส.05-095-003/39	เครื่องต้มสารละลายกันกลม	20,000.00	ระบบทำความร้อนชำรุดและเสื่อมตามอายุการใช้งาน	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	10.00	
29	ภส.05-095-021/50	เครื่องต้มสารละลายกันกลมพร้อมอุปกรณ์	6,005.00	ขวดลวดใหม่ ชำรุดเปิดไม่ติด	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	10.00	







ครุภัณฑ์จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำนวน 98 รายการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	รูปภาพ
30	ภส.05-095-022/50	เครื่องต้มสารละลายกันกลมพร้อมอุปกรณ์	6,005.00	ชุดลวดใหม่ ชำรุดเปิดไม่ติด	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	10.00	
31	ภส.05-132-014/47	เปอร์โคเลเตอร์	2,943.00	ตัวเชื่อมต่อชำรุด ทำให้รั่วไหล ใช้งานไม่ได้ และขอบแก้วแตก บิ่น เป็นอันตราย	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1.00	
32	ภส.05-132-015/47	เปอร์โคเลเตอร์	2,943.00	ตัวเชื่อมต่อชำรุด ทำให้รั่วไหล ใช้งานไม่ได้ และขอบแก้วแตก บิ่น เป็นอันตราย	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1.00	
33	ภส.05-132-016/47	เปอร์โคเลเตอร์	2,943.00	ตัวเชื่อมต่อชำรุด ทำให้รั่วไหล ใช้งานไม่ได้ และขอบแก้วแตก บิ่น เป็นอันตราย	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1.00	
34	ภส.05-132-017/47	เปอร์โคเลเตอร์	2,943.00	ตัวเชื่อมต่อชำรุด ทำให้รั่วไหล ใช้งานไม่ได้ และขอบแก้วแตก บิ่น เป็นอันตราย	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1.00	
35	ภส.05-132-018/47	เปอร์โคเลเตอร์	2,943.00	ตัวเชื่อมต่อชำรุด ทำให้รั่วไหล ใช้งานไม่ได้ และขอบแก้วแตก บิ่น เป็นอันตราย	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1.00	







ครุภัณฑ์จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำนวน 98 รายการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	รูปภาพ
36	ภส.05-132-019/47	เปอร์โคเลเตอร์	2,943.00	ตัวข้อต่อชำรุด ทำให้รั่วไหล ใช้งานไม่ได้ และขอบแก้วแตก บิ่น เป็นอันตราย	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1.00	
37	ภส.05-132-020/47	เปอร์โคเลเตอร์	2,943.00	ตัวข้อต่อชำรุด ทำให้รั่วไหล ใช้งานไม่ได้ และขอบแก้วแตก บิ่น เป็นอันตราย	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1.00	
38	ภส.05-194-004/40	เครื่องวัดความหนาของตัวยาพร้อมอุปกรณ์	5,000.00	แกนปรับตัวเลขชำรุดไม่สามารถอ่านค่า ได้ตามจริง	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	0.00	
39	ภส.05-194-019/40	เครื่องวัดความหนาของตัวยาพร้อมอุปกรณ์	5,000.00	แกนปรับตัวเลขชำรุดไม่สามารถอ่านค่า ได้ตามจริง	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	0.00	
40	ภส.05-194-020/40	เครื่องวัดความหนาของตัวยาพร้อมอุปกรณ์	5,000.00	แกนปรับตัวเลขชำรุดไม่สามารถอ่านค่า ได้ตามจริง	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	0.00	
41	ภส.05-264-001/41	เครื่องวัดพฤติกรรมสัต์วทดลองด้วย Photcell Counter	499,950.00	ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และไม่เหมาะสมกับการเรียนการสอนใน ปัจจุบัน	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	50.00	







ครุภัณฑ์จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำนวน 98 รายการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	รูปภาพ
42	กส.05-265-001/41	เครื่องวัดความตึงตัวของกล้ามเนื้อสัตว์ทดลองขนาดเล็ก (Muscle-Tone)	199,970.00	สภาพไม่พร้อมใช้งาน เครื่องเสื่อมสภาพและล้าสมัย	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	50.00	
43	กส.(ป.)05-078-004/45	เครื่องโทรสาร	12,000.00	เปิดไม่ติดไฟไม่เข้า เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ปรับไม่ได้	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	2.00	
44	กส.(ป.)05-314-008/45	เก้าอี้พังก้านบรรยาย	585.00	เบาะนั่งขาด ผุพัง ใช้งานไม่ได้เหลือเป็นสนิม	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	6.00	
45	กส.(ป.)05-314-012/45	เก้าอี้พังก้านบรรยาย	585.00	เบาะนั่งผุพัง ชำรุด นั่งไม่ได้เหลือเป็นสนิม	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	6.00	
46	กส.001-02-141-3-8/37	เครื่องปรับอากาศ	1.00	เปิดไม่ติด ไม่เย็น คอมเพรสเซอร์ชำรุด มีเครื่องใหม่ทดแทน	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	650.00	
47	กส.001-02-142-10-24/37	เครื่องปรับอากาศ	1.00	เปิดไม่ติด ไม่เย็น คอมเพรสเซอร์ชำรุด มีเครื่องใหม่ทดแทน	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	650.00	






ครุภัณฑ์จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำนวน 98 รายการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	รูปภาพ
48	ภส.001-02-161-8/37(8/11)	ตู้เก็บสารเคมี	1.00	เครื่องไม่เย็นเปิดไม่ติดใช้งานไม่ได้	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	200.00	
49	ภส.05-004-013/36	เก้าอี้ชนิดพับได้	950.00	โต๊ะพัง ใช้งานไม่ได้ขาเป็นสนิม	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	6.00	
50	ภส.05-011-004/37	พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว	1,300.00	เปิดไม่ติด ใบพัดแตกพังหาย ซ่อมไม่คุ้มค่า	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	8.00	
51	ภส.05-011-010/45	พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว	1,220.00	เปิดไม่ติด ใบพัดแตกพัง ซ่อมไม่คุ้มค่า	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	8.00	
52	ภส.05-011-015/46	พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว	1,240.00	เปิดไม่ติด ใบพัดแตกหัก ซ่อมไม่คุ้มค่า	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	8.00	
53	ภส.05-011-037/47	พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว	740.00	เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า ซ่อมไม่คุ้มค่า	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	8.00	







ครุภัณฑ์จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำนวน 98 รายการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	รูปภาพ
54	ภส.05-044-002/39	ชุดรับแขก	9,000.00	เบาะขาด ขึ้นรา ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อม โครงไม้เสื่อมสภาพ	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	10.00	
55	ภส.05-078-008/51	เครื่องโทรสาร	5,290.00	ไฟไม่เข้า ใช้งานไม่ได้ ลำโพงไม่เหมาะ กับการใช้งานปัจจุบัน	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	2.00	
56	ภส.05-099-004/44	โทรศัพท์เคลื่อนที่	9,900.00	เปิดไม่ติด จอแตกลาย ปุ่มและแบตเตอรี่ เสื่อมสภาพ	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1.00	
57	ภส.05-099-006/52	โทรศัพท์เคลื่อนที่	12,290.00	เปิดไม่ติดแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ใช้งาน ไม่ได้	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1.00	
58	ภส.05-114-002/39	ตู้เหล็กสำหรับเครื่องมือปฏิบัติการของนักศึกษา	9,500.00	เป็นสนิม ประตูปิดไม่ได้ มีเขี้ยว	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	90.00	
59	ภส.05-114-003/39	ตู้เหล็กสำหรับเครื่องมือปฏิบัติการของนักศึกษา	9,500.00	เป็นสนิม ประตูล็อกไม่ได้	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	90.00	






ครุภัณฑ์จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำนวน 98 รายการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	รูปภาพ
60	ภส.05-114-007/39	ตู้เหล็กสำหรับเครื่องมือปฏิบัติการของนักศึกษา	9,500.00	เป็นสนิม ประตูล็อคไม่ได้	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	90.00	
61	ภส.05-114-009/39	ตู้เหล็กสำหรับเครื่องมือปฏิบัติการของนักศึกษา	9,500.00	เป็นสนิม ประตูล็อคไม่ได้	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	90.00	
62	ภส.05-252-002/41	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร (ม.อก.)	14,000.00	ซึม รั่ว ใช้งานไม่ได้	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	10.00	
63	ภส.05-314-196/47	เก้าอี้พนักบรรยาศ	1,050.00	โต๊ะหักงอ เป็นสนิม	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	6.00	
64	ภส.(ป.)05-315-004/45	ลิ้งน้ำยาดับเพลิง	4,498.00	ปัจจุบันถูกระงับการจำหน่ายและเปลี่ยน มาใช้ลิ้งดับเพลิงสีเขียวแทนแล้ว	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	15.00	






ครุภัณฑ์จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำนวน 98 รายการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	รูปภาพ
65	กส.(ป.)05-315-005/45	ถังน้ำยาดับเพลิง	4,498.00	ปัจจุบันถูกระงับการจำหน่ายและเปลี่ยนมาใช้ถังดับเพลิงสีเขียวแทนแล้ว	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	15.00	
66	กส.(ป.)05-315-006/45	ถังน้ำยาดับเพลิง	4,498.00	ปัจจุบันถูกระงับการจำหน่ายและเปลี่ยนมาใช้ถังดับเพลิงสีเขียวแทนแล้ว	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	15.00	
67	กส.(ป.)05-315-009/45	ถังน้ำยาดับเพลิง	4,498.00	ปัจจุบันถูกระงับการจำหน่ายและเปลี่ยนมาใช้ถังดับเพลิงสีเขียวแทนแล้ว	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	15.00	
68	กส.(ป.)05-315-010/45	ถังน้ำยาดับเพลิง	4,498.00	ปัจจุบันถูกระงับการจำหน่ายและเปลี่ยนมาใช้ถังดับเพลิงสีเขียวแทนแล้ว	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	15.00	
69	กส.05-079-002/39	เครื่องพิมพ์ผล	30,000.00	เปิดไม่ติดพิมพ์ไม่ได้ใช้งานไม่ได้	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	2.00	
70	กส.05-107-001/39	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	35,000.00	จอภาพคอมพิวเตอร์ชำรุด และเครื่องชำรุด เปิดไม่ติด	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	50.00	






ครุภัณฑ์จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำนวน 98 รายการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	รูปภาพ
71	ภส.05-368-009/51	เครื่องประมวลผลชนิดพกพา	23,400.00	เมมบอร์ดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	50.00	
72	ภส.6315040000538	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	12,700.00	จอแสดงผลพัง	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	2.00	
73	ภส.05-267-001/41	ระบบฐานข้อมูลสำหรับหน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ	1,000,000.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ไม่สามารถใ้ งานได้ เก้า แดก หูฟัง และซอฟต์แวร์ไม่ รองรับการเรียนการสอนและการใช้งาน ในปัจจุบัน	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	330.00	
74	ภส.05-268-001/41	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับวิชากาย วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา	200,000.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ไม่สามารถใ้ งานได้ เก้า แดก หูฟัง และซอฟต์แวร์ไม่ รองรับการเรียนการสอนและการใช้งาน ในปัจจุบัน	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	75.00	
75	ภส.05-269-001/41	โปรแกรมเภสัชจลนพลศาสตร์	200,000.00	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ไม่สามารถใ้ งานได้ เก้า แดก หูฟัง และซอฟต์แวร์ไม่ รองรับการเรียนการสอนและการใช้งาน ในปัจจุบัน	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	75.00	






ครุภัณฑ์จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำนวน 98 รายการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	รูปภาพ
76	ภส.05-374-001/47	ชุดระบบเครือข่ายแบบไร้สาย	4,387.00	ซอฟต์แวร์ไม่รองรับกับการทำงานระบบ ปัจจุบัน จึงไม่จำเป็นต้องใช้งานใน หน่วยงานอีกต่อไป	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1.00	
77	ภส.05-374-002/47	ชุดระบบเครือข่ายแบบไร้สาย	4,387.00	ซอฟต์แวร์ไม่รองรับกับการทำงานระบบ ปัจจุบัน จึงไม่จำเป็นต้องใช้งานใน หน่วยงานอีกต่อไป	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1.00	
78	ภส.05-025-008/39	เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดงานเดียว	90,000.00	เครื่องพังใช้งานไม่ได้	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	10.00	
79	ภส.05-050-007/45	ไปแปดเอ็ด	10,720.00	ชำรุดเนื่องจากไม่สามารถดูเอกสารละลายได้	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	2.00	
80	ภส.5715070000009	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์	14,290.00	เปิดไม่ติด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	5.00	





ครุภัณฑ์จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำนวน 98 รายการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	รูปภาพ
81	ภส.5715130000036	ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	22,900.00	เปิดไม่ติด	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	50.00	
82	ภส.6315140000062	เครื่องวัดความแข็งของเม็ดยาแบบพกพา	111,428.58	สายไฟ และช่องใส่ถ่าน ชำรุด เป็นสนิม ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	5.00	
83	ภส.6415140000001	ชุดเครื่องบดสมุนไพร	8,000.00	มอเตอร์ชำรุด ไม่คุ้มค่ากับการซ่อม	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	100.00	
84	ภส.05-025-009/39	เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดจานเดียว	90,000.00	ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เครื่องพัง เปิดไม่ติด เสื่อมสภาพ	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	10.00	
85	ภส.05-050-001/37	PIPETTE AIDS พร้อมทั้ง AUTO MATIC AIR PUMP	50,000.00	เครื่องเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เปิดไม่ติด	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	10.00	





ครุภัณฑ์จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำนวน 98 รายการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	รูปภาพ
86	ภส.05-050-002/41	PIPETTE AIDS พร้อมทั้ง AUTO MATIC AIR PUMP	15,000.00	เสื่อมสภาพ เปิดไม่ติด	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	10.00	
87	ภส.05-050-003/41	PIPETTE AIDS พร้อมทั้ง AUTO MATIC AIR PUMP	15,000.00	เสื่อมสภาพปั๊มไม่ขึ้น เปิดไม่ติด	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	10.00	
88	ภส.05-050-004/41	PIPETTE AIDS พร้อมทั้ง AUTO MATIC AIR PUMP	15,000.00	เสื่อมสภาพปั๊มไม่ขึ้น เปิดไม่ติด	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1.00	
89	ภส.05-050-005/41	PIPETTE AIDS พร้อมทั้ง AUTO MATIC AIR PUMP	15,000.00	เสื่อมสภาพปั๊มไม่ขึ้น เปิดไม่ติด	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1.00	
90	ภส.05-359-002/57	ชุดเครื่องบดสมุนไพร	90,000.00	ไม่สามารถใช้งานได้ พังเปิดไม่ติด	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	10.00	

ครุภัณฑ์จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำนวน 98 รายการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ สอบพหุข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	รูปภาพ
91	ภส.05-018-005/45	จอรับภาพขนาด 175x175 ซม.	2,950.00	ใช้งานไม่ได้ จอขาดและเหลือง เหล็กเป็นสนิม	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	10.00	
92	ภส.05-019-004/45	เครื่องฉายสไลด์แบบดาดกลมแนวอน	21,000.00	ใช้งานไม่ได้ เครื่องพังเปิดไม่ติด	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1.00	
93	ภส.05-020-004/45	เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ	5,950.00	กะจกแตก พัง เปิดไม่ติด	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	5.00	
94	ภส.05-076-002/39	โทรทัศน์สีขนาด 25 นิ้ว	18,900.00	เป็นเครื่องลำสมัยไม่เหมาะกับการใช้งานในปัจจุบัน	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	50.00	

ครุภัณฑ์จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จำนวน 98 รายการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับ	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	มูลค่า	รายละเอียดการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	รูปภาพ
95	ภส.(ป.)05-317-001/45	เครื่องกรองน้ำ	29,400.00	ชำรุด ใช้งานไม่ได้ บอร์ดพัง 100% เรซินเสื่อมสภาพ	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	20.00	
96	ภส.05-110-001/39	รถจักรยาน 2 ล้อ	1,500.00	ใช้งานไม่ได้ อายุการใช้งานมากกว่า25ปี ยางแตก ขอบล้อแตกบิ่น	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	40.00	
97	ภส.05-110-002/61	รถจักรยาน 2 ล้อ	1,500.00	ใช้งานไม่ได้ อายุการใช้งานเป็นไปตาม เกณฑ์ ยางแตก ล้อเบี้ยว เป็นสนิม ไม่ คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และไม่ คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม ล้อแตกบิ่นและเป็น สนิม	40.00	
98	ภส.05-287-001/43	วิทยุสื่อสาร	8,500.00	เปิดไม่ติด แบตเสื่อม ล้าสมัยและไม่ เหมาะกับการใช้งานในปัจจุบัน	มีอายุการใช้งานเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่า เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1.00	

รวมราคาประเมินขั้นต่ำ 3,871.00